



Новая коллекция  
Сентябрь 2010

# Sand



Презентация

# Оглавление

## 1. Sand

1.1. Основная информация

1.2. Информация о продукте, цветовая гамма

## 2. Приложение

2.1. Технические характеристики

For any further information or additional questions please contact:

Products:	Paul van Straten	<a href="mailto:pvstraten@desso.com">pvstraten@desso.com</a>
	Ludwig Cammaert	<a href="mailto:lcammaert@desso.com">lcammaert@desso.com</a>
Communication:	Julia Lovett	<a href="mailto:jlovett@desso.com">jlovett@desso.com</a>
Sample Material:	Paul van Straten	<a href="mailto:pvstraten@desso.com">pvstraten@desso.com</a>

# 1. Sand

## 1.1 Основная информация

Sand –это ковровая плитка с очень низким петельным ворсом, который передает надежность и долговечность этому продукту. Коллекция воплощает абстракцию текстильного напольного покрытия: прочный и плотный текстиль. Четыре цветные нити в пряже делают его многоцветным и универсальным. При этом ковровое покрытие не будет выглядеть агрессивно. Ее ярко выраженные петли придают ощущение одновременно роскошного разрезного и высококачественного петлевого ворса.

Несмотря на то, что коллекция имеет насыщенную цветовую гамму с претензией на дизайн, на рынке она займет место среднеценовых ковровых покрытий. Цена на этот продукт незамедлительно сделает ее очень популярной.

Ковровая плитка Sand была разработана в сочетании с коллекцией Sand Stripe (низкопетельная ковровая плитка, сделанная из ярких цветных нитей и имеющая полосатый рисунок, который сразу же привлекает внимание).

## 1.2 Информация о продукте и цветовая гамма

### **Обзор продукта Sand**

- Ковровая плитка
- 18 цветов
- Петельная, Polyamide 6
- Крашение в массе

### **Цветовая гамма**

Цветовая палитра коллекция Sand состоит из полного ряда как натуральных, так и ярких цветов, которых в итоге 18. Основные коммерческие серый, коричневый, бежевый и синий, а также более насыщенные цветные акценты зеленого, оранжевого, фиолетового и красного цвета. Sand Stripe несомненно будет ярким дополнением к любому дизайну интерьера.

Sand Stripe создает единство с коллекцией Sand и имеет те же разноцветные нити. Все 9 цветов коллекции Sand Stripe можно увидеть в цветовой палитре Sand, создавая возможность красивых комбинаций коллекций.

## 2 Приложение

**Фотографии уже уложенной продукции**





## 2.2 Технические характеристики

### Desso Textile floor covering - Tiles



The Floor is Yours

### Sand

#### Preliminary specification according to EN 1307

Type of manufacture	ISO 2424	Tufted 1/10 "						
Aspect	ISO 2424	Loop pile						
Dye method		Solution dyed						
Dimensions	EN 994	cm x cm	50 x 50 / 19.68" x 19.68" (20 tiles per box)					
Primary backing	ISO 2424	Polyester - polyamide fleece						
Secondary backing	ISO 2424	Modified bitumen Polyver® - Polyscan®						
Pile fibre composition	ISO 2424	BCF Polyamide 6						
Total thickness	ISO 1765	mm	5.5	inch	0.22			
Effective pile thickness	ISO 1766	mm	2.4	inch	0.09			
Total mass	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	4200	oz/yd <sup>2</sup>	124.0			
Total pile mass	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	600	oz/yd <sup>2</sup>	17.7			
Effective pile mass	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	440	oz/yd <sup>2</sup>	13.0			
Pile density	ISO 8543	g/cm <sup>3</sup>	0.183	lb/in <sup>3</sup>	0.0066			
Number of tufts	ISO 1763	/dm <sup>2</sup>	1970	/yd <sup>2</sup>	1647.12			
Stroll test	ISO 6356	KV	≤ 2.0					
Vertical resistance	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 <sup>-8</sup>					
Horizontal resistance	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 <sup>-8</sup>					
Use classification	EN 1307	33 Commercial - heavy use						
Luxury rating	EN 1307	LC 2						
Dimensional stability	EN 996	%	≤ 0.2					
Impact sound reduction ΔL <sub>w</sub>	ISO 140-8	dB	24					
Sound absorption	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
			α <sub>s</sub>	0.01	0.03	0.04	0.16	0.26
Noise reduction	ISO 354	α <sub>w</sub>	0.15					
Thermal resistance	ISO 8302	m <sup>2</sup> .K/W	0.036					
Flammability	EN 13501-1	Bfl - s1						
Prodis-ID	www.pro-dis.info	5DF33509						

Manufactured by:  
 Desso BV  
 PO Box 169  
 NL - 5140 AD Waalwijk  
 EN 14041  
 0493-CPD-0002

